


*Schutz
und Sicherheit
für Kirche und
Pfarrhaus*




Seit 1880...

LO 4 von 1920



Tradition - gut und schön. Beständigkeit - schon besser.
Erfahrung - jetzt kommen wir der Sache schon näher. Zuverlässigkeit -
unabdingbar. Doch wem nützen Erfahrung und Zuverlässigkeit, wenn es
an Ideen und modernen Lösungskonzepten mangelt.
Und ohne handwerkliches Können blieben die besten Konzepte in der
Schublade. Jetzt muß nur noch der Preis stimmen. Hart kalkuliert, aber
fair. Also nicht so einfach, eine traditionsreiche Firma bei wachsender
Konkurrenz auf dem Markt zu halten.
Langenberg schafft dies seit 1880 - kompetent und erfolgreich.



Internet
www.langenberg-koeln.de

Telefon
0221.96845 30



LANGENBERG Tresorbau

Opferstock

LO 170Z

Opferstöcke

*Wer Geld opfert, möchte sein Geld auch gut aufbewahrt wissen.
Damit es nicht schon weg ist, bevor es zweckentsprechend ausgegeben
werden konnte.*

*Langenberg-Opferstöcke garantieren die sichere Aufbewahrung von
Opfergeldern bzw. Kollekten und bieten vielfältige Verwendungs-
möglichkeiten.*



Technisches

- Öffnung durch 1 Person möglich
- 1 Doppelbartschloss
- Front aus 5 mm SM-Stahl
sonst 3 mm dick
- Befestigungsbohrungen im Rücken
- Opferschlitzbreite 5x50 mm
in der Front

Modell: LO 170Z
Höhe: 170 mm
Breite: 200 mm
Tiefe: 110 mm
Gewicht: ca. 6 kg



LANGENBERG Tresorbau

Opferstock

LO 170Z Köln



Technisches

- Öffnung durch 2 Personen möglich, da ungleiche Doppelbartschlösser
- Front aus 5 mm SM-Stahl
sonst 3mm dick
- Befestigungsbohrungen im Rücken
- Opferschlitzbreite 5x50 mm
in der Front

Modell: LO 170Z Köln
Höhe: 170 mm
Breite: 200 mm
Tiefe: 110 mm
Gewicht: ca. 6 kg



LANGENBERG Tresorbau

Opferstock

LO 270Z



Technisches

- Öffnung durch 1 Person möglich
- 1 Doppelbartschloss
- Front aus 5 mm SM-Stahl
sonst 3 mm dick
- Befestigungsbohrungen im Rücken
- Opferschlitzbreite 5x50 mm
in der Front
- Für große Geldmengen

Modell: LO 270Z
Höhe: 270 mm
Breite: 190 mm
Tiefe: 120 mm
Gewicht: ca. 6 kg



LANGENBERG Tresorbau

Opferstock

LO 180Z



Technisches

- Öffnung durch 1 Person möglich
- 1 Doppelbartschloß
- Front aus 5 mm SM-Stahl
sonst 3 mm dick
- Befestigungsbohrungen im Rücken
- Opferschlitzbreite 8x50mm
von oben im Deckel

Modell:LO 180Z
Höhe:.....180 mm
Breite:.....200 mm
Tiefe:110 mm
Gewicht:ca. 6 kg



LANGENBERG Tresorbau

Opferstock

LO 340Z (Kollektenopferstock)



Technisches

- Öffnung durch 2 Personen möglich, da ungleiche Doppelbartschlösser
- Front aus 5 mm SM-Stahl
sonst 3mm dick
- 4 Befestigungsbohrungen im Rücken
- Geldeinwurfshale aus geschliffenem Edelstahl

Modell:..... LO 340Z
Höhe: 340 mm
Breite: 280 mm
Tiefe: 280 mm
Gewicht: ca. 25 kg



Opferstock

LO 950Z mit Schale



Technisches

- *Stand- und Allzweckopferstock*
- *Öffnung nur durch 2 Personen möglich, da ungleiche Doppelbartschlösser*
- *Rundherum 5 mm SM-Stahl*
- *Edelstahleinwurfchale*

Modell:..... LO 950EZ
Höhe:..... 950 mm
Breite:..... 310 mm
Tiefe:..... 310 mm
Gewicht:..... ca. 200 kg



Opferstock

LO 950Z mit Schlitz



Technisches

- **Stand- und Allzweckopferstock**
- **Öffnung nur durch 2 Personen möglich, da ungleiche Doppelbartschlösser**
- **Rundherum 5 mm SM-Stahl**
- **Einwurfschlitz (5x50 mm) für höchste Sicherheit**

Modell: LO 950SZ
Höhe: 950 mm
Breite: 310 mm
Tiefe: 310 mm
Gewicht: ca. 200 kg



Pfarrhaustresor

Wem viel anvertraut ist, der muß auch sicherstellen, dass Unbefugte darauf keinen Zugriff haben.

In Pfarrhäusern werden häufig verschiedene Sach- und Vermögenswerte wie Kirchenbücher, vertrauliche Dokumente, Urkunden, Verträge, Kollekten, Sparbücher und dgl. aufbewahrt.

Langenberg Pfarrhaustresore schützen Ihre Werte sicher gegen Diebstahl und Feuer.



| Modell-Nr. | LPTV 600 | LPTV 800 | LPTV 1000 | LPTV 1200 |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe | 600x600x500 | 800x600x500 | 1000x600x500 | 1200x600x500 |
| Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe | 437x439x302 | 637x439x302 | 837x439x302 | 1037x439x302 |
| Höhe bis Innenfach in mm | ohne | ohne | 740 | 940 |
| Gewicht ca. | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
| Inhalt in Litern ca. | 57 | 85 | 115 | 142 |
| Innentresor Serie Höhe in mm | ohne | ohne | 130 | 130 |
| Einlegeböden verstellbar | 1 | 1 | 2 | 2 |



| Modell-Nr. | LPTV 1400 | LPTV 1600 | LPTV 1800 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe | 1400x600x500 | 1600x750x600 | 1800x800x650 |
| Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe | 1237x439x302 | 1437x589x402 | 1637x639x452 |
| Höhe bis Innenfach in mm | 1050 | 1250 | 1450 |
| Gewicht ca. | 327 kg | 472 kg | 570 kg |
| Inhalt in Litern ca. | 160 | 340 | 472 |
| Innentresor auf Wunsch Höhe in mm | 180 | 180 | 180 |
| Einlegeböden verstellbar | 3 | 3 | 4 |

Unverbindliche Versicherungseinstufung: **gewerblich** bis ca. € 20.000,- **privat** bis ca. € 62.500,-

Pfarrhaustresor

Euro/VdS-Klasse 1



Einbruchschutz

- Definierter Einbruchschutz mit 30/50 RU gegen mechanische und thermische Angriffe
- VdS geprüft auf Widerstandsgrad 1
- Mehrwandige Bauweise und perfekte Verschlusssysteme
- Vorrichtung zur Bodenverankerung bei allen Modellen unter 1000 kg
- Ständige Qualitäts-, Eigen- und Fremdüberwachung
- Blockiereinrichtung gegen gewaltsames Öffnen
- Isolierter Konstruktionsaufbau
- Hitzebeständige Werkstoffe
- Umlaufende Feuerfalz mit Isokeramdichtung zum Schutz gegen Brände
- Innenmaße = lichte Durchgangsmaße




LANGENBERG Tresorbau

Sakristeitresore

Abendmahlskelche, Monstranzen, Reliquiare, Leuchter, Taufgarnituren und anderes mehr gehören ebenfalls nicht in irgendeinen Holz- oder Eisenblechschrank, sondern in einen Sakristeitresor, wo sie wirksam geschützt sind vor Feuer, Diebstahl und Mißbrauch.

Langenberg-Sakristeitresore erhalten Sie freistehend und zum Einmauern. Abweichend von den Serienmodellen ist jedes Sondermaß und jede gewünschte Sondereinteilung lieferbar.



| Modell-Nr. | LSTV 900 | LSTV 1100 | LSTV 1250 | LSTV 1500 | LSTV 1750 |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe | 900x600x510 | 1100x750x560 | 1250x840x560 | 1500x840x560 | 1750x840x610 |
| Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe | 737x439x312 | 937x539x362 | 1087x679x362 | 1337x679x362 | 1537x679x412 |
| Höhe bis Innenfach in mm | ohne | 800 | 900 | 1150 | 1350 |
| Gewicht ca. | 310 kg | 320 kg | 410 kg | 490 kg | 580 kg |
| Inhalt in Litern ca. | 100 | 180 | 265 | 325 | 425 |
| Innentresor auf Wunsch Höhe in mm | ohne | 130 | 180 | 180 | 180 |
| Einlegeböden verstellbar | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |

Unverbindliche Versicherungseinstufung: **gewerblich** bis ca. € 20.000,-
Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich die Außentiefe um ca. 70 mm

Sakristeitresor

Euro/VdS-Klasse 1



Einbruchschutz

- Definierter Einbruchschutz mit 30/50 RU gegen mechanische und thermische Angriffe
- VdS geprüft auf Widerstandsgrad 1 nach Euro Norm EN 1143-1
- Mehrwandige Bauweise und perfekte Verschlusssysteme
- Vorrichtung zur Bodenverankerung bei allen Modellen unter 1000 kg
- Ständige Qualitäts-, Eigen- und Fremdüberwachung
- Blockiereinrichtung gegen gewaltsames Öffnen
- Isolierter Konstruktionsaufbau
- Hitzebeständige Werkstoffe
- Umlaufende Feuerfalsch mit feuerfester Isokeramdichtung
- Innenmaße = lichte Durchgangsmaße! Kein Platzverlust im Innenbereich



LANGENBERG Tresorbau

Sakristeiresor

Sicherheitsstufe B zum Einmauern



Einbruchschutz

- Sicherheitsstufe B nach UDMA 24992
- Mehrwandige Bauweise und perfekte Verschlusssysteme
- Ständige Qualitäts-, Eigen- und Fremdüberwachung
- Isolierter Konstruktionsaufbau
- Hitzebeständige Werkstoffe
- Umlaufende Feuerfalz mit Isokeramdichtung
- Tresor nur zum Einmauern

| Modell-Nr. | LW 750 | LW 1250 | LWA 1300 | LWA 1800 |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe | 750x700x500 | 1250x700x500 | 1300x700x500 | 1800x800x600 |
| Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe | 640x600x420 | 1140x600x420 | 1110x510x370 | 1610x610x470 |
| Gewicht ca. | 100 kg | 150 kg | 220 kg | 340 kg |
| Inhalt in Litern ca. | 160 | 287 | 246 | 447 |
| Einlegeböden verstellbar | 3 | 4 | 4 | 5 |

Unverbindliche Versicherungseinstufung: **gewerblich** bis ca. € 10-20.000,-
Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich die Außentiefe um ca. 70 mm





LANGENBERG Tresorbau

Tabernakel

*Sicherheit schließt Kreativität und Formschönheit nicht aus.
Ob Hochformat, vier-, sechs- oder achteckig, zylinder- oder trapezförmig...*

Langenberg-Tabernakel bieten die technischen Voraussetzungen entsprechend Ihren Wunschmaßen für jede beliebige künstlerische Ummantelung.

Tabernakelformen




| Modell-Nr. | LT 300 | LT 400 | LT 500 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe | 300x300x300 | 400x400x400 | 500x400x400 |
| Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe | 230x240x200 | 330x340x300 | 430x340x300 |
| Tür | 1 | 2 | 2 |
| Gewicht ca. | 40 | 70 | 90 |

Jede Tabernakelgröße lieferbar! **Keine Normung!**

Tabernakel

Tabernakel aus Stahl



Technisches

- **Korpus 5mm SM Stahl**
- **alle Seiten doppelwandig mit Isolierung**
- **Kirchliche, Tabernakel-Vorschriften werden eingehalten**
- **Befestigungsbohrungen im Rücken, Boden, oder Seiten**
- **Riegelwerk aus V2A Stahl**
- **Tresorschloss VDS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln davon
1 Schlüssel mit Zierreide (Bronze)**
- **Jede Art von künstlerischer Ummantelung wird in der
Konstruktion beachtet**



LANGENBERG Tresorbau

Schließsysteme

Das Herzstück eines jeden Tresors ist das Schließsystem.
Je ausgefeilter und zuverlässiger dessen Technik funktioniert, um so langlebiger ist auch der Tresor.

Langenberg-Schließsysteme funktionieren präzise und zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk — ein Tresorleben lang.

Schließsysteme

Schlüsselschloss
(Standard)



Mechanisches
Zahlenkombinationsschloss



Elektronischschloss*



Lackierung

- Standardfarbe ist RAL 7035 Lichtgrau/RAL 1019 Graubeige
- Sämtliche Sonderfarben sind möglich



LANGENBERG Tresorbau

Internet
www.langenberg-koeln.de

Adresse

Langenberg GmbH
Bergisch Gladbacher Str. 461
51067 Köln

tele: 0221 fon: 968 45 30 fax: 968 45 322
mail: info@langenberg-koeln.de

design: www.12ender.de



LANGENBERG Tresorbau

Beschreibungen und Abbildungen können auch Darstellungen enthalten, die nicht zur Standardausstattung gehören. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.